



## IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian

Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

## RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS


Plumber's putty

Thread seal tape

Included / Inclus

Mastic pour  
plombier \*

Ruban d'étanchéité  
pour joints filetés \*\*



\* Apply plumber's putty under the plastic cover deck plate to seal your installation.

Appliquez du mastic pour plombier sous la sous-plaque de plastique pour rendre votre installation étanche.

\*\*Apply thread seal tape on threaded connections.


Appliquez du ruban d'étanchéité sur les connexions filetés.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

## TECHNICAL DRAWING - DESSIN TECHNIQUE

1000000244



## Source COLLECTION | 1000000244

KIT: SHOWER FAUCET - TRIM

KIT : ROBINET POUR DOUCHE - GARNITURE



### CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.  
Dry the product with a soft cloth.

### DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

### À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

### Customer Service

Monday to Friday:  
8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: 1-800-361-5960

### Service à la clientèle

Lundi au vendredi:  
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: 1-888-533-8313

info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order  
Pièces de remplacement disponibles sur commande



For warranty and to register your product  
Garantie et enregistrement de votre produit

belangerfaucets.com



# INSTALLATION STEPS – ÉTAPES D'INSTALLATION

## BEFORE YOU BEGIN // AVANT DE COMMENCER

\* We insist on using copper pipe to connect the valve to the spout. PEX pipe adaptors can cause flow restriction, thus creating a backflow to the showerhead.


\* Nous insistons sur l'utilisation d'un tuyau de cuivre pour raccorder la valve au bec. Les adaptateurs de tuyau PEX peuvent causer une restriction de débit et un retour d'eau à la douche.

MAIN WATER VALVE  
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE


**OFF**  
**FERMÉ**




OPTION A: DRYWALL AND TILES  
OPTION A : MUR DE GYPSE ET TUILES




2



3




4




OPTION B: ACRYLIC SHOWER  
OPTION B : DOUCHE ACRYLIQUE


1




2



3




4




OPTION A & B

5






OPTION A & B


6



# INSTALLATION STEPS - ÉTAPES D'INSTALLATION




| No       | Description                                                            | Part/Pièce                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Pressure Balanced Diverter Valve Trim                                  | Garniture de valve à pression équilibrée / déviatrice N/A                      |
| A-1      | Handle kit                                                             | Ensemble de poignée 1000000342                                                 |
| A-2      | Index                                                                  | Index FCHDL4017                                                                |
| A-3      | Allen screw                                                            | Vis Allen 923001                                                               |
| A-4      | Trim Cap                                                               | Garniture d'écrou FCDEC7094                                                    |
| A-5      | Trim sleeve                                                            | Douille de finition 1000000095                                                 |
| A-6      | Face plate with seal                                                   | Plaque de finition avec joint d'étanchéité 1000000103                          |
| A-7      | O-Ring (48.0mm x 2.5mm)                                                | Joint torique (48.0mm x 2.5mm) FCORA1045                                       |
| A-8      | Ceramic cartridge (P)                                                  | Cartouche céramique (P) FC9AC010                                               |
| A-9      | Plate screw                                                            | Vis de la plaque de finition C94680-7A                                         |
| A-10     | Wall plate with seal joint                                             | Plaque murale avec joint d'étanchéité FCOTH9058                                |
| A-11     | Diverter                                                               | Inverseur FCCARD012                                                            |
| A-12     | O-Ring (30.5mm x 2.5mm)                                                | Joint torique (30.5mm x 2.5mm) 1000000104                                      |
| A-13     | Diverter trim sleeve                                                   | Douille de finition de l'inverseur FCDEC5023                                   |
| A-14     | Friction washer                                                        | Rondelle FCWAA1029                                                             |
| A-15     | Diverter handle kit                                                    | Ensemble de poignée pour inverseur 1000000343                                  |
| <b>B</b> | Sliding bar with hand shower kit, water supply elbow and flexible hose | Ensemble de douche à main sur glissière, coude d'alimentation et boyau B90-731 |
| B-1      | Flexible hose                                                          | Boyau 96179                                                                    |
| B-2      | 30" sliding bar kit (includes flexible hose)                           | Ensemble de barre à glissière 30 po (incluant boyau) B90-730                   |
| B-3      | Hand shower                                                            | Douche à main FCSPS2036                                                        |
| B-4      | Water supply elbow                                                     | Coude d'alimentation B92-002                                                   |
| B-5      | Hand shower holder                                                     | Support pour douche à main B93-700                                             |
| B-6      | Wall support                                                           | Support murale B93-501                                                         |
| <b>C</b> | Shower arm and flange kit                                              | Ensemble de bras et bride de douche FCDEC0005                                  |
| <b>D</b> | Shower head                                                            | Pomme de douche SPS3044                                                        |




#### TEMPERATURE LIMITER ADJUSTMENT AJUSTEMENT DU LIMITEUR DE TEMPÉRATURE

TURN CLOCKWISE TO SET  
FOR MORE HOT WATER



TOURNER AU SENS HORAIRE  
POUR PLUS D'EAU CHAUDE

TURN COUNTERCLOCKWISE  
TO SET FOR LESS HOT WATER



TOURNER AU SENS ANTIHORAIRE  
POUR MOINS D'EAU CHAUDE

