

Style: **KIT**

KIT: SHOWER FAUCET - TRIM FOR PRESSURE BALANCED DIVERTER VALVE WITH VOLUME CONTROL
KIT : ROBINET POUR DOUCHE - GARNITURE POUR VALVE À PRESSION ÉQUILIBRÉE, DÉVIATRICE AVEC CONTRÔLE DE VOLUME



Composition		No
Valve - Trim for Pressure Balanced Diverter Valve with Volume Control	Valve - Garniture pour valve à pression équilibrée, déviatrice avec contrôle de volume	AX098VTCP
Sliding bar with hand shower kit, water supply elbow and flexible hose	Ensemble de douche à main sur glissière, coude d'alimentation et boyau	B90-431
Shower arm and flange kit	Ensemble de bras et bride de douche	FCDEC0003
Shower head	Pomme de douche	FCSPS3003



This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.
Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.



Bélanger follows cUPC certification standards for shower components.
Bélanger respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.

Replacement parts are available on order through customer service: 1 800 361-5960 - Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande par le biais du service à la clientèle: 1 800 361-5960

Style: **AXO**

Pressure Balanced Diverter Valve Trim
Garniture de valve à pression équilibrée / déviatrice

Features

- Trim compatible with 98VSR2 rough-in
- Flow control
- Pressure balance built into the cartridge
- Adjustable temperature limiting device
- Face plate with diverter button

Cartridge

- Ceramic (FC9AC010)

Finish

- Polished chrome



Caractéristiques


- Garniture compatible avec l'installation primaire 98VSR2
- Débit contrôlé
- Pression équilibrée intégrée à la cartouche
- Limiteur de température ajustable
- Bouton inverseur intégré à la plaque

Cartouche

- Céramique (FC9AC010)

Fini


- Chrome poli



This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.

No	Description		Part Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée	FCKTS2015
2	Index	Index	FC94001CAP
3	Allen screw	Vis Allen	923001
4	Trim cap	Garniture d'écrou	FCDEC4007
5	Screw cover plate with o-ring	Cache-vis avec joint torique	FCDEC7027
6	Trim sleeve	Douille de finition	FCDEC5005
7	Plate screw	Vis de la plaque de finition	FC94680-7A
8	Diverter knob kit	Ensemble de bouton pour inverseur	FCKTS9014
9	Face plate with seal joint	Plaque de finition avec joint d'étanchéité	FCDEC7048
10	Ceramic cartridge	Cartouche céramique	FC9AC010



Replacement parts are available on order through
customer service: 1 800 361-5960

Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande
par le biais du service à la clientèle: 1 800 361-5960

Style: **ACCESS**

Sliding bar with hand shower kit, water supply elbow and flexible hose
Ensemble de douche à main sur glissière, coude d'alimentation et boyau

FINISH	Polished chrome
INSTALLATION	30" (762 mm) c/c 3/4" elbow adjustment
TYPE OF JETS	Spray
NUMBER OF POSITIONS	1
MAXIMUM FLOW RATE	9.5 L/min (2.5 gpm) at 80 psi
HAND SHOWER DIMENSIONS	2-1/2" x 9-1/2"
TRAVEL	26"
HOSE DIMENSION	69"
COMPOSITION	Metal and polymer
CONNECTIONS	1/2" IPS
SPECIFICATIONS	Easy-to-clean soft nozzles Built-in check valves Flexible hose Washers included Adjustable hand shower holder

FINI	Chrome poli
INSTALLATION	À entraxe de 30 pouces (762 mm) c/c Ajustement du coude de 3/4 po
TYPE DE JETS	Diffus
NOMBRE DE POSITIONS	1
DÉBIT MAXIMAL	9,5 L/min (2,5 gpm) à 80 psi
DIMENSIONS DOUCHE À MAIN	2-1/2 po x 9-1/2 po
COURSE	26 po
DIMENSION BOYAU	69 po
COMPOSITION	Métal et polymère
CONNEXIONS	1/2 po IPS
SPÉCIFICITÉS	Buses souples faciles à nettoyer Soupapes anti-retour intégrées Boyau Rondelles incluses Support pour douche à main ajustable





This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.
Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.



Bélanger follows cUPC certification standards for shower components.
Bélanger respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.



No	Description		Part Pièce
1	Flexible hose	Boyau	96179
2	30" sliding bar kit (includes flexible hose 96179)	Ensemble de barre à glissière 30 po (incluant boyau 96179)	B90-430
3	Hand shower	Douche à main	B91-004
4	Water supply elbow	Coude d'alimentation	B92-003
5	Hand shower holder	Support pour douche à main	B93-400



Style: **ACCESS**

Shower head – Pomme de douche

FINISH	Polished chrome
TYPE OF JETS	Rain shower
NUMBER OF POSITIONS	1
MAXIMUM FLOW RATE	9.5 L/min (2.5 gpm) at 80 psi
SHOWER HEAD DIMENSIONS	8" x 8"
COMPOSITION	Metal and polymer
CONNECTIONS	1/2" IPS
SPECIFICATIONS	Easy-to-clean soft nozzles

FINI	Chrome poli
TYPE DE JETS	Effet de pluie
NOMBRE DE POSITIONS	1
DÉBIT MAXIMAL	9.5 L/min (2.5 gpm) à 80 psi
DIMENSIONS POMME DE DOUCHE	8 po x 8 po
COMPOSITION	Métal et polymère
CONNEXIONS	1/2 po IPS
SPÉCIFICITÉS	Buses souples faciles à nettoyer



LEED®

Flow rate Débit	Product code Code de produit	Flow restrictor Restricteur de débit
9.5 L/min 2.5 GPM	N / A	N / A
7.6 L/min 2.0 GPM	N / A	FCVAL8001
6.6 L/min 1.75 GPM	N / A	FCVAL8002
5.7 L/min 1.50 GPM	N / A	FCVAL8003

- ☒ Actual flow rate with original product code
Débit actuel avec code de produit original
- ☐ Reduced flow rate with new product code
Débit réduit avec nouveau code de produit




This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.



Bélanger follows cUPC certification standards for shower components.

Bélanger respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.



Style: **ACCESS**


Shower arm – Bras de douche

90° shower arm

FINISH	Polished chrome
INSTALLATION	Wall-mount installation
SHOWER ARM DIMENSIONS	16"
FLANGE DIMENSIONS	2-9/16" x 2-9/16"
COMPOSITION	Brass
CONNECTIONS	1/2" NPT

Bras de douche à 90°

FINI	Chrome poli
INSTALLATION	Installation murale
DIMENSIONS BRAS DE DOUCHE	16 po
DIMENSIONS BRIDE	2-9/16 po x 2-9/16 po
COMPOSITION	Laiton
CONNEXIONS	1/2 po NPT



This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.



Bélanger follows cUPC certification standards for shower components.

Bélanger respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.