

Style: **VOGUE**

Shower faucet trim kit for thermostatic valve with sliding bar – Ensemble de robinet de douche avec garniture de valve thermostatique et douche à main sur glissière



Composition		No
Thermostatic valve trim	Garniture de valve thermostatique	5399TSTCP
Sliding bar with hand shower kit, water supply elbow and flexible hose	Ensemble de douche à main sur glissière, coude d'alimentation et boyau	B90-131



This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.
Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.



Bélanger follows cUPC certification standards for shower components.
Bélanger respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.

Thermostatic Valve Trim Garniture de valve thermostatique

Features

- Trim compatible with 90TSR rough-in
- 38°C temperature indicator on trim plate
- Temperature limited to 43°C

Finish

- Polished chrome




Caractéristiques

- Garniture compatible avec l'installation primaire 90TSR
- Indicateur de température à 38°C sur la plaque de finition
- Température limitée à 43°C

Fini

- Chrome poli




This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.

Thermostatic Valve Trim
Garniture de valve thermostatique

No	Description		Part Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée	FCKTS2048
2	Index	Index	FCHDL3005
3	Handle screw	Vis de la poignée	FCSCR9007
4	Plate screw	Vis de la plaque de finition	FCSCR3003
5	Face plate with seal joint	Plaque de finition avec joint d'étanchéité	FCDEC7033
6	Trim sleeve	Douille de finition	FCDEC5007



Replacement parts are available on order through
customer service: 1 800 361-5960

Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande
par le biais du service à la clientèle: 1 800 361-5960

Style: **ACCESS**

Sliding bar with hand shower kit, water supply elbow and flexible hose
Ensemble de douche à main sur glissière, coude d'alimentation et boyau

FINISH	Polished chrome
INSTALLATION	30" (762 mm) c/c
	3/4" elbow adjustment
TYPE OF JETS	Spray
	Stream
	Bubbles
NUMBER OF POSITIONS	5
MAXIMUM FLOW RATE	9.5 L/min (2.5 gpm) at 80 psi
HAND SHOWER DIMENSIONS	4-3/4" x 9-3/4"
TRAVEL	28"
HOSE DIMENSION	69"
COMPOSITION	Metal and polymer
CONNECTIONS	1/2" IPS
SPECIFICATIONS	Built-in check valves
	Flexible hose
	Washers included
	Adjustable hand shower holder

FINI	Chrome poli
INSTALLATION	À entraxe de 30 pouces (762 mm) c/c
	Ajustement du coude de 3/4 po
TYPE DE JETS	Diffus
	Concentré
	Bulles
NOMBRE DE POSITIONS	5
DÉBIT MAXIMAL	9,5 L/min (2,5 gpm) à 80 psi
DIMENSIONS DOUCHE À MAIN	4-3/4 po x 9-3/4 po
COURSE	28 po
DIMENSION BOYAU	69 po
COMPOSITION	Métal et polymère
CONNEXIONS	1/2 po IPS
SPÉCIFICITÉS	Soupapes anti-retour intégrées
	Boyau
	Rondelles incluses
	Support pour douche à main ajustable



This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.
Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.



Bélanger follows cUPC certification standards for shower components.
Bélanger respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.



No	Description	Part Pièce
1	Flexible hose	Boyau
2	30" sliding bar kit (includes flexible hose 96179)	Ensemble de barre à glissière 30 po (incluant boyau 96179)
3	Hand shower	Douche à main
4	Coude d'alimentation	Water supply elbow

