

Style: **SYMPHONY**

Thermostatic Valve with Hand Shower Sliding Bar Kit
Valve thermostatique avec ensemble de douche à main sur glissière



Composition		No
Thermostatic valve	Valve thermostatique	99TS2CP
Sliding bar kit with flexible hose	Ensemble de barre à glissière et boyau	BGCR230
Hand shower	Douche à main	PMCR04-1



This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.
Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.



Bélanger follows cUPC certification standards for shower components.
Bélanger respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.

Replacement parts are available on order through customer service: 1 800 361-5960 - Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande par le biais du service à la clientèle: 1 800 361-5960

Style: **99**

Thermostatic Valve
Valve thermostatique

Features

- 5-5/16 to 6-1/2" c/c exposed installation
- Temperature adjustable from 34° to 38°C by handle and adjustable from 39° to 43°C by pressing security button on ring
- Automatic flow shut off when cold water supply is interrupted
- Separate flow and temperature control handles
- Built-in check valves
- Hybrid and brass shell
- Off-centered 1/2" NPT connections

Cartridges

- Ceramic 1/4 turn (FC9K5LH)
- Thermostatic (FCCART005)

Finish

- Polished chrome



Caractéristiques


- Installation exposée à entraxe variant de 5-5/16 à 6-1/2 pouces c/c
- Température ajustable de 34 à 38°C par la poignée et de 39 à 43°C en maintenant la butée de sécurité sur l'anneau
- Fermeture automatique du débit si l'alimentation d'eau froide est interrompue
- Poignées de contrôle de volume et de température indépendantes
- Soupapes anti-retour intégrées
- Hybrides et enveloppe extérieure en laiton
- Raccordements excentrés 1/2 pouce NPT

Cartouches

- Céramique 1/4 de tour (FC9K5LH)
- Thermostatique (FCCART005)

Fini


- Chrome poli



This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.

No	Description		Part Pièce
1	Handle cap	Capuchon de poignée	FCHDL3006
2	Handle screw	Vis pour poignée	FCSCR9008
3	Thermostatic handle kit	Ensemble de poignée thermostatique	FCKTS2066
4	Temperature limiter	Limiteur de température	N / A
5	Thermostatic cartridge	Cartouche thermostatique	FCCART005
6	Ceramic cartridge	Cartouche céramique	FC9K5LH
7	Handle kit	Ensemble de poignée	FCKTS2067
8	Sleeve and check valve kit (with O-ring and washer)	Ensemble de garniture et clapet (avec joint torique et rondelle)	N / A
9	Washer with filter	Rondelle avec filtre	FCWAM1001
10	Offset connector	Connecteur décentré	FCOTH5001
11	Flange	Bride	FCDEC3011



Replacement parts are available on order through
customer service: 1 800 361-5960

Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande
par le biais du service à la clientèle: 1 800 361-5960

Style: **ELEMENT**

Sliding bar kit with flexible hose
Ensemble de barre à glissière et boyau

FINISH	Polished chrome
INSTALLATION	30" (762 mm) c/c
TRAVEL	21"
HOSE DIMENSION	69"
COMPOSITION	Metal and polymer
CONNECTIONS	1/2" IPS
SPECIFICATIONS	Built-in check valves Flexible hose Washers included Adjustable hand shower holder

FINI	Chrome poli
INSTALLATION	À entraxe de 30 pouces (762 mm) c/c
COURSE	21 po
DIMENSION BOYAU	69 po
COMPOSITION	Métal et polymère
CONNEXIONS	1/2 po IPS
SPÉCIFICITÉS	Soupapes anti-retour intégrées Boyau Rondelles incluses Support pour douche à main ajustable





This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.
Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.



Bélangier follows cUPC certification standards for shower components.
Bélangier respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.



No	Description	Part Pièce
1	Flexible hose Boyau	96179




Style: **ELEMENT**

Hand shower – Douche à main

FINISH	Polished chrome
TYPE OF JETS	Spray
NUMBER OF POSITIONS	1
MAXIMUM FLOW RATE	9.5 L/min (2.5 gpm) at 80 psi
HAND SHOWER DIMENSIONS	8-3/4" x 8-3/4"
COMPOSITION	Polymer
CONNECTIONS	1/2" IPS
SPECIFICATIONS	Easy-to-clean soft nozzles Built-in check valves

FINI	Chrome poli
TYPE DE JETS	Diffus
NOMBRE DE POSITIONS	1
DÉBIT MAXIMAL	9,5 L/min (2,5 gpm) à 80 psi
DIMENSIONS DOUCHE À MAIN	3-3/4 po x 8-3/4 po
COMPOSITION	Polymère
CONNEXIONS	1/2 po IPS
SPÉCIFICITÉS	Buses souples faciles à nettoyer Soupapes anti-retour intégrées



This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.



Bélanger follows cUPC certification standards for shower components.

Bélanger respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.